





COROIDOPATIA SEROSA CENTRAL

- Varones jóvenes (30-50 años)
- Personalidad tipo A , estrés
- Enfermedad autolimitada
- Buen pronóstico visual
- El diagnóstico se realiza descartando causas de desprendimiento retiniano exudativo



COROIDOPATIA SEROSA CENTRAL



- Varones jóvenes (30-50 años)
- Personalidad tipo A , estrés
- Enfermedad autolimitada
- Buen pronóstico visual
- El diagnóstico se realiza descartando causas responsables del desprendimiento retiniano exudativo



METAMORFOPSIAS / ESCOTOMA CENTRAL

- DESCARTAR SIEMPRE PATOLOGÍA MACULAR
 - COROIDOPATIA SEROSA CENTRAL
 - **EDEMA MACULAR** (QUISTICO, DIABÉTICO, ...)
 - DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD
 - MEMBRANA NEOVASCULAR
 - AGUJERO MACULAR
 - PUCKER MACULAR
 - MIOPATÍA PATOLÓGICA
 - RETINOPATIA FOTOTÓXICA
 - MACULOPATIA TOXICA POR FÁRMACOS


EDEMA MACULAR



METAMORFOPSIAS / ESCOTOMA CENTRAL

- DESCARTAR SIEMPRE PATOLOGÍA MACULAR
 - COROIDOPATIA SEROSA CENTRAL
 - EDEMA MACULAR (QUISTICO, DIABÉTICO, ...)
 - DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD
 - **MEMBRANA NEOVASCULAR**
 - AGUJERO MACULAR
 - PUCKER MACULAR
 - MIOPATÍA PATOLÓGICA
 - RETINOPATIA FOTOTÓXICA
 - MACULOPATIA TOXICA POR FÁRMACOS

MEMBRANA NEOVASCULAR






DMAE
MIOPIA MAGNA, PATOLÓGICA
UVEITIS
DISTROFIA CORIORRETINIANA

METAMORFOPSIAS / ESCOTOMA CENTRAL

- DESCARTAR SIEMPRE PATOLOGÍA MACULAR
 - COROIDOPATIA SEROSA CENTRAL
 - EDEMA MACULAR (QUISTICO, DIABÉTICO, ...)
 - DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD
 - MEMBRANA NEOVASCULAR
 - **AGUJERO MACULAR**
 - PUCKER MACULAR
 - MIOPATÍA PATOLÓGICA
 - RETINOPATIA FOTOTÓXICA
 - MACULOPATIA TOXICA POR FÁRMACOS



AGUJERO MACULAR



METAMORFOPSIAS / ESCOTOMA CENTRAL


- DESCARTAR SIEMPRE PATOLOGÍA MACULAR
 - COROIDOPATIA SEROSA CENTRAL
 - EDEMA MACULAR (QUISTICO, DIABÉTICO, ...)
 - DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD
 - MEMBRANA NEOVASCULAR
 - AGUJERO MACULAR
 - **PUCKER MACULAR**
 - **MIOPATÍA PATOLÓGICA**
 - RETINOPATIA FOTOTÓXICA
 - MACULOPATIA TOXICA POR FÁRMACOS

PUCKER MACULAR



DEFECTOS DEL CAMPO VISUAL

- ESCOTOMA ALTITUDINAL
 - NEUROPATIA OPTICA ISQUEMICA ANTERIOR NO ARTERITICA (NOIA-NA)
 - NEUROPATIA OPTICA ISQUEMICA ANTERIOR ARTERITICA (NOIAA)
 - GLAUCOMA: Al ser un daño progresivo y lo último en afectarse son las fibras centrales, suele ser asintomático
 - LESIONES NEUROLÓGICAS, PREQUIASMATICAS O DEL PROPIO QUIASMA




DEFECTOS DEL CAMPO VISUAL

PERDIDA DEL CAMPO VISUAL LATERAL

- UNILATERAL (1 OJO)
 - Neuropatía óptica
 - Desprendimiento de retina
 - Trombosis rama venosa
 - Embolia de rama arterial

- BILATERAL
 - Lesión de nervio óptico retroquiasmática
 - Lesión del quiasma óptico



PERDIDA DE AGUDEZA VISUAL

AGUDA

- NEUROPATIA OPTICA ISQUEMICA ANTERIOR
 - ARTERITICA
- TROMBOSIS VENA CENTRAL
- EMBOLIA DE ARTERIA CENTRAL DE LA RETINA
- DESPRENDIMIENTO DE RETINA

PROGRESIVA

- CATARATA
- DEFECTO REFRACTIVO
- PUCKER MACULAR
- DEGENERACIONES Y DISTROFIAS RETINIANAS